

2024

**AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ,
2433 ADA 1 PARSELİN İÇİNDE TRAFO ALANI
1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU**

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.06.2025
Tarih ve 157 Sayılı Kararı ile 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8 Maddesinin b bendi ve 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin
b bendine göre onaylanmıştır.

PİN:UIP...: 091082816.....



EPAM PLANLAMA MÜH. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kurtuluş Mah. Menderes Bul. 2017. Sok. No:4/1 Efeler/AYDIN
Tel& Faks:0.256.2144195 www.epam.com.tr

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ.....	2
1.1.Amaç – Kapsam	2
2.PLANLAMA ALANI GENEL ÖZELLİKLERİ.....	2
2.1.Kent İçindeki Yeri.....	2
2.2. Fiziksel Veriler	3
2.3. Mevcut Durum	4
2.4. Topoğrafya ve Depremsellik	4
2.5. Kurum Görüşleri.....	4
3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.....	7
3.1.Plan Değişikliğinin Gerekçesi	7
3.2.Plan Kararları.....	8
4. PLAN NOTLAR	8
5. EKLER	9
5.1. Muvafakatname.....	9

CS

ON

1.GİRİŞ

Plana konu alan; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parselin içerisinde Konut Alanına isabet etmektedir. Bahse konu parselin artan elektrik enerjisi ve aydınlatma ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nden talepte bulunulmuştur.

Bu doğrultuda işbu rapor, EPAM PLANLAMA MÜH. SAN. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 2024 yılı, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Trafo Alanı Amaçlı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Plan Açıklama Raporu olarak hazırlanmıştır.

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Trafo Alanı Amaçlı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Uygulama Hükümleri (Plan Notları) ve Plan Açıklama Raporu birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan bir bütündür, birbirinden bağımsız ve ayrı şekilde yorumlanamazlar.

1.1.Amaç – Kapsam

Plan değişikliğine konu alan; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parselin içinde Konut Alanı fonksiyonu kazandırılmış alanda bulunmaktadır. Hazırlanan trafo alanı amaçlı plan değişikliği ile Türkmen Mahallesi sınırları içerisindeki söz konusu Konut Alanının elektrik ihtiyacının giderilmesi, bununla birlikte bölgedeki diğer konut alanları ve diğer fonksiyonların enerji ihtiyacının karşılanması bölgedeki sağlıklı elektrik altyapısının kurulabilmesi ve daha yaşanabilir kent çevresi oluşturulması amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda; Kuşadası İlçesi'nin yapılaşmasını kısmen tamamlayan mahallelerinden biri olan Türkmen Mahallesi'ndeki konut alanları başta olmak üzere kentin elektrik enerjisi ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik trafo alanı amaçlı imar planı değişikliğinin yapılması gerekliliği meydana gelmiştir.

2.PLANLAMA ALANI GENEL ÖZELLİKLERİ


2.1.Kent İçindeki Yeri

Plan değişikliğine konu olan alan; Kuşadası ilçe merkezinin batısında, Türkmen Mahallesi yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır. Söz konusu alan; Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarının batısında ve Aydın Bulvarının güneyinde bulunmaktadır (Görüntü 1).

Bahse konu trafo alanı; yürürlükte bulunan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 2433 ada 1 numaralı parselin içerisinde, Konut Alanına isabet etmektedir.



Görüntü 1: Plana Konu Alanın Uydu Görüntüsü Üzerindeki Uzak Konumu



Görüntü 2: Plana Konu Alanın Uydu Görüntüsü Üzerindeki Yakın Konumu

2.2. Fiziksel Veriler

Plana konu alan yapılaşmasını kısmen tamamlamış durumdadır. Plan değişikliğine konu olan Türkmen Mahallesi 2433 ada 1 parselin içinde yapılması planlanan **Trafo Alanının**;

- Kuzeyinde Taşıt Yolu ve Park Alanı,
- Güneyinde Taşıt Yolu ve Konut Alanı,

CS


ON

- Doğusunda Taşıt Yolu,
- Batısında Ticaret Alanı ve Otopark Alanı,

yer almaktadır.

2.3. Mevcut Durum

Tesis edilmesi planlanan trafo alanı (Bulvar Park Sitesi TR) yürürlükte bulunan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. Mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında 18L-1 paftasında, 2433 ada 1 parselin içinde Konut Alanında bulunmaktadır.



Görüntü 3: Plan Değişikliğine Konu Alana Ait Mevcut Uygulama İmar Planı

2.4. Topoğrafya ve Depremsellik

Trafo alanı, Kuşadası kent bütünü İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Batı Jeoteknik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Yer bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından 18.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. Plana konu alan; bahsi geçen jeolojik etüt raporunda Önemli Alan (ÖA-2.1-B) sınıfında yer almakta olup söz konusu Önemli Alan (ÖA-2.1-B) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilité Sorunlu Alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda; işbu rapora konu planda Yerleşime Uygunluk "ÖA-2.1-B" simgesi ile gösterilmiştir.

Proje sahasında yapılacak her türlü yapılaşmada 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ile 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.

2.5. Kurum Görüşleri

Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 2433 Ada, 1 parselin içerisinde tesis edilmesi gerekli

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

kılınan plan çalışmasına altlık oluşturan kurum/kuruluş görüşleri;

1. **T.C. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün**, 26.07.2022 tarih ve E-2733358 sayılı kurum görüşü,
2. **T.C. Aydın Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün**, 25.08.2022 tarih ve E-4240408 sayılı kurum görüşüdür.
3. **T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı**, 10.06.2024 tarih ve E-210108 sayılı kurum görüşü,
4. **T.C. Aydın Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü**, 05.01.2024 tarih ve E-8386396 sayılı kurum görüşünde;
5. **T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**, 09.01.2024 tarih ve E-87254 sayılı kurum görüşü;
6. **T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı**, 20.12.2024 tarih ve E-188251 sayılı kurum görüşü;
7. **Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin**, 14.12.2023 tarih ve 2023.2100.01 sayılı kurum görüşü;

Söz konusu kurum yazısı ve görüşlerinde;

T.C. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, 26.07.2022 tarih ve E-2733358 sayılı kurum görüşünde;

- 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu taşınmazın kültür varlıkları yönünden günümüz itibarıyla herhangi bir sit içerisinde yer almadığı ve tescil kaydının bulunmadığı, üzerinde herhangi bir tescilli taşınmaz olmadığı ve tescilli yapı koruma alanında kalmadığı bildirilmiştir.
- Ayrıca, taşınmaz üzerinde ve çevresinde yapılan yüzey incelemesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında bu alanda plan değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
- Ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 4. Maddesi kapsamında, söz konusu taşınmazlar üzerinde yapılacak fiziki ve inşai müdahale sırasında herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı ve taşınır tabiat varlığına rastlanması durumunda, her türlü fiziki ve inşai müdahalenin durdurularak, ivedilikle en yakın Müze Müdürlüğü'ne veya mülki idare amirine bildirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

T.C. Aydın Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 25.08.2022 tarih ve E-4240408 sayılı kurum görüşünde;

- Plana konu trafo alanının 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında kalmaktadır, plan değişikliğine konu alanın herhangi bir Doğal Sit Alanı içerisinde kalmadığı, herhangi bir Tabiat Varlığı içermediği belirtilmiştir.
- Ancak, aynı kanun kapsamında herhangi bir kültür varlığı içerip içermediği, herhangi bir kentsel, arkeolojik, kültürel sit alanında kalıp kalmadığının belirlenebilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aydın Müze Müdürlüğü'nün de görüşünün alınması gerektiği bildirilmiştir.

- İlgi dilekçeye konu olan trafo kurulum projeleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin (ÇED) (RG:29.07.2022/31907) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi" başlıklı Ek-1 listesi ile "Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi" başlıklı Ek-2 listesinde yer almamaktadır. Bu nedenle trafo kurulum projeleri için proje sahibinin ÇED Yönetmeliği kapsamında bir yükümlülüğü bulunmadığı bildirilmiştir.
- Söz konusu imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikleri; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna ve meri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususları vurgulanmıştır.

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 10.06.2024 tarih ve E-210108 sayılı kurum görüşü;

- Türkmen Mahallesi, 2433 ada 1 parselde (Bulvar Park Sitesi TR) tesis edilmesi planlanan trafo yerinin Konut Alanı içerisinde kaldığı, pPlan değişikliği yapılmak istenen alanlarda yaya yolları kesitleri küçültülmeden planlama yapılması ayrıca trafikte can ve mal güvenliği için taşıtların sağa sola dönüşlerinde görüşe engel olmayacak şekilde trafo yerleri planlanması gerektiği belirtilmiştir. Bahse konu parsellerde yapılması planlanan imar plan değişiklikleriyle ilgili olarak nihai değerlendirmenin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

T.C. Aydın Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 05.01.2024 tarih ve E-8386396 sayılı kurum görüşünde;

- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) yazılım sisteminde 03.01.2024 tarihinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, bahse konu taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli alan içerisinde kalmadığı ve anılan taşınmazların herhangi bir riskli yapı tespitinin de bulunmadığı tespit edilmiştir.

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 09.01.2024 tarih ve E-87254 sayılı kurum görüşü;

- Bahse konu alanlarda içmesuyu ve kanalizasyon projesi bulunmakta olup, herhangi bir yatırım bulunmadığı bu minvalde yazı ekinde gönderilen projelerde gösterilen boru hatlarına ve sanat yapılarının durumlarının muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 20.12.2024 tarih ve E-188251 sayılı kurum görüşü;

- Bahsi geçen parseller cephesinde Daire Başkanlığı sorumluluğundaki 6060 Caddesi bulunduğu ve yapılması planlanan değişikliklerde Daire Başkanlığı sorumluluğundaki caddelere olan çekme mesafeleri, kaldırım ve tretuvar mesafeleri ve kotları korunarak, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin, 14.12.2023 tarih ve 2023.2100.01 sayılı kurum

görüşü;

- Trafo yeri/alanları ihtiyacına yönelik plan değişikliği çalışması için iletilmiş olan proje incelenmiş olup, herhangi bir sakıncası bulunmadığı bildirilmiştir.


3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

3.1. Plan Değişikliğinin Gerekçesi

Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi kentin yapılaşmasını kısmen tamamlamış olan mahallelerinden biridir. Bahse konu mahallede ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan analiz ve etüt çalışmalarında; mevcut tesislerin maksimum performans ve yükte çalışması nedeniyle bölgenin her geçen gün artan enerji talebinin karşılayamadığı tespit edilmiştir. Bölgenin artan elektrik enerjisi ve aydınlatma ihtiyacının karşılanabilmesi adına yeni trafo alanı tesis edilmesi gerekliliği meydana gelmiştir.

Aynı zamanda plan değişikliğine konu olan 2433 ada 1 no.lu parselde Bulvar Park Sitesi Yönetim Kurulu, site içerisinde bulunan binaların enerji ve aydınlatma ihtiyacının karşılamasını talep etmektedir. Bu kapsamda; Bulvar Park Sitesi Yönetim Kurulu'nun 2020/7 no.lu kurul kararı söz konusu enerji talebinin karşılanabilmesi için parselin doğu cephesinde bulunan ortak kullanım alanında trafo alanı tesis edilmesini talep etmektedir.

Bu kapsamda; söz konusu artan elektrik enerjisi ve aydınlatma ihtiyacının karşılanabilmesi adına 2433 ada 1 parselin içerisinde Yönetim Kurulu'nun belirlemiş olduğu alan trafo alanı amaçlı plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır.



Görüntü 4: Öneri 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Bununla birlikte hazırlanan plan değişikliği dosyasında; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesi'nin 2. bendinde belirtildiği üzere "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır." ilkesine dayanarak **kamu yararı** gözetilmektedir.


UŞ

Q

3.2. Plan Kararları

Türkmen Mahallesi sınırları içerisinde yapılan plan değişikliği 3.1. Plan Değişikliğinin Gerekçesi bölümde aktarılan gerekçeler ve bahsi geçen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ilgili kurumun talepleri doğrultusunda şekillendirilerek trafo alanı amaçlı işbu rapora konu plan değişikliği hazırlanmıştır. Trafo Alanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Bahçe Mesafeleri başlıklı 23. Madde (5) kapsamında komşu konut alanına en az 1,5m mesafede olacaktır.

Sonuç olarak; yapılan plan değişikliği **kamu yararı** amaçlı olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesi'nde belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır. Bahse konu plan çalışması doğrultusunda mahallenin sağlıklı elektrik altyapısının oluşturulmasına, artan enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına ve aynı zamanda daha yaşanabilir kent çevresine kavuşturulmasına katkı sunacaktır.

MEVCUT DURUM			ÖNERİ DURUM		
					
Fonksiyon	Alan (m ²)	Oran (%)	Alan (m ²)	Oran (%)	
Trafo Alanı	--	--	53,68 m ²	--	
Toplam	--	--	53,68 m ²	--	

Tablo 1: Mevcut- Öneri Durumun Karşılaştırmalı Tablosu

4. PLAN NOTLAR

1-PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ONAYLI İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

2-TRAFO BİNASININ GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN YATIRIMCI KURULUŞ SORUMLUDUR.

3-18.03.2015 TARİHİNDE T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE BAKANLIĞI, MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YER BİLİMSSEL ETÜT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLojİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU SONUÇLARINA UYULACAKTIR.


AHMET SALKIM
Şehir ve Bölge Plancısı


S. İŞİN BAÇÇIL
Mimar/Plancı

5. EKLER

5.1. Muvafakatname

T. C.
SELÇUK NOTERLİĞİ
Sayı

025 53

ÖRNEKTİR KARAR YERLERİ

Sayfa No 13

No'su	Tarihi	Konusu
7	11.04.2022	Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı:

Başkan : Ali Yurdubirakan

Üyeler : Anıl Çalim
Aydın Çevirici

Kararın Metni

Bluvar Park Sitesi Yönetim Kurulu 11/04/2022 Pazartesi Günü Saat:18.00'da Başkan Ali YURDUBIRAKAN, Üye Anıl ÇALIM, Üye Aydın ÇEVİRİCİ'nin katılımıyla gerçekleştirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Siteye bağlı alanda Elektrik işlemleri, Abonelik işlemleri ve Trafo binası için AYDEM A.Ş. ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. firmaları ile gerekli olan sözleşmeleri imzalamaya yetkisi onaya sunulup, Yönetim Kurulu Başkanı Ali YURDUBIRAKAN'a yetki verilip oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- Site içerisinde Trafo binası yapılması için tüm kat maliklerinin muvakat verdiği imzalı dilekçelerden anlaşıldığı için oy birliğiyle karar verildi. Konu gereği ADM tarafından Aydın İli Kuşadası İlçesi İkiçeşmelik Mahallesi 2433 Ada 1 Parsel içerisinde;

- 1- 524289.44 – 4191406.96
- 2- 524297.67 – 4191404.72
- 3- 524293.82 – 4191397.13
- 4- 524290.26 – 4191396.84 Nolu Koordinatlarda tesis edilecek olan DM03/TR09 adlı Trafo yeri

için plan tadilatının yapılması, yapılacak olan plan tadilatına göre Trafo binasının tesis çalışmalarına başlanması ve 2433 Ada 1 Parselin kat mülkiyeti/kat irtifakı kurulması nedeniyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma yapılmasında sıkıntı yaşanmaması nedeniyle 99 yıllığına 0.01 TL bedel ile kiralanmasına taşınmaz sahipleri ve site yönetimi olarak rıza gösteriyoruz. Site içerisinde Trafo binası yapılması için site yönetimine tam yetki verilmesi için oylamaya sunulup oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Toplantıda konuşulacak başka bir konu bulunmadığından toplantı sona ermiştir.

Ali Yurdubirakan

Anıl Çalim

Aydın Çevirici

Noter

Aydın Çevirici

Noter

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 23/02/2022
Yev.No: (A)T.C.
KUŞADASI 1.
NOTERLİĞİAPARTMAN - SİTE YÖNETİMİ İMZA
BEYANNAMESİ

P-1701

KUŞADASI 1. NOTERİ
TAYFUN DEMİRÇARK

APARTMAN - SİTE ADI : BULVAR PARK RESIDENCE SİTE YÖNETİMİ
ADRESİ : İkçeşmelik mah.602 skb No:42 Kuşadası/AYDIN
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜNFERİDEN
YETKİNİN SÜRESİ : 15/02/2022 tarihinden itibaren BİR YIL

CAMİKEBİR MAHALLESİ
VAHİT KUTAL SOKAK
MUTLU İŞHANI N:3 D:1
KUŞADASI / AYDIN
Tel: +902566148825
Fax: +902566122790

TC.Kuşadası 4.Noterliğinden tasdikli, 5297 yevmiye nolu, 28/06/2021 tarihli karar defterinin 9-11.sayfalarındaki 15/02/2022 tarihli, 4 nolu Genel kurul toplantısı ile ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34.maddesi başta olmak üzere , yukarda adresi yazılı BULVAR PARK RESIDENCE SİTE YÖNETİMİ 'ne atanmış ve MÜNFERİDEN yetkilendirilmiş bulunmaktayım. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 35.maddesinde ve yönetim planında belirtilen görevlerin ifası için resmi kurumlar, kuruluşlar, özel ve tüzel kişiler ile bankalar nezdinde yapılacak her türlü iş ve işlemlerde yönetici olarak aşağıda örneği bulunan imzama kullanacağımdan imzamin onaylanmasını talep ederim.

YÖNETİCİNİN ADI SOYADI :

ALİ YURDUBIRAKAN - 23666150650

İkçeşmelik Mah. Gazi Bulvarı No: 2 / 13 Kuşadası / AYDIN

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 30/10/2027 geçerlilik tarihli, A06F47613 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Abdullah , ana adı Mabey , doğum tarihi 21/3/1965 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 23666150650 T.C. kimlik numaralı ALİ YURDUBIRAKAN isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmüç Şubat İkibinyirmiiki, Çarşamba günü 23/02/2022

KUŞADASI 1. NOTERİ
Tayfun DEMİRÇARKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Nuray YATÇAR

06 NISAN 2022
SELCUK NOTER
MİNE KUYUK
sahadeti için onaylandı
Bu belge fotokopinin ilaz edilen
uğunu ve bir nüshasının dairede

T.C.
SELÇUK NOTERLİĞİ
Sayı: 33
№02533



Kararo

Department of Biological Sciences and Chemistry
 100 North College Avenue
 Andover, Massachusetts 01810-1200

[illegible][illegible]

5. Hutan Park Sempu adalah Afdeling perhutanan dan konservasi pepohonan di Pulau Mindoro (Filipina) yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi. Hutan ini memiliki luas 1.200 hektar dan merupakan hutan alam yang masih terjaga.

[illegible]

1. *Agrostis alba* L. (White Top)
2. *Agrostis alba* L. (White Top)
3. *Agrostis alba* L. (White Top)
4. *Agrostis alba* L. (White Top)
5. *Agrostis alba* L. (White Top)
6. *Agrostis alba* L. (White Top)
7. *Agrostis alba* L. (White Top)
8. *Agrostis alba* L. (White Top)
9. *Agrostis alba* L. (White Top)
10. *Agrostis alba* L. (White Top)

2004

Komisi
GENEL KURUL
 10.00.00
 10.00.00

[illegible]

Karelia 2000

[illegible][illegible]

MUSTERIDATTIK
KAYIT DEĞİSTİRMELERİ
TERBİYE

OLAGANING GENE
TOPLAUSIS

©KIRSI NURULLE, Universitas Yekki Yekaleti Agribis (in Bioprospek Makhallati 50) Sekolah No:4

[illegible]

[Handwritten signatures and initials]